

نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: پایه هشتم شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: ۲ صفحه	جمهوری اسلامی ایران نام درس: شیمی و زمین‌شناسی نام دبیر: تاریخ امتحان: ساعت امتحان: مدت امتحان: ۸۰ دقیقه (مهر آموزشگاه)										
ردیف	« سؤالات »	ردیف									
۲/۲۵	جاهای خالی زیر را با کلمه مناسب تکمیل نمایید. الف) ساده ترین شکل ماده را که ذرات آن از یک نوع اتم ساخته شده اند، می نامند. ب) با توجه به اینکه گاز ۷۸٪ هوای پاک را تشکیل می دهد بنابراین می تواند گفت حلال است. پ) مواد جدیدی که طی یک واکنش تولید می شوند نامیده می شوند. ت) چاه باز کن یک ماده است که pH در محدوده قرار دارد و در این محدوده کاغذ پی اچ به رنگ است. ث) شیر مخلوطی از چربی و آب است و در صنعت برای جداسازی آن از دستگاه استفاده می شود. ج) به تعداد پروتون های یک اتم که همیشه ثابت است گفته می شود. چ) جرم نسبی الکترون را در مقایسه با جرم پروتون و نوترون، در نظر می گیرند.	۱									
۱	جدول زیر را کامل کنید. <table border="1" data-bbox="363 1070 1276 1225"> <tr> <td>نام مخلوط</td><td>همگن یا ناهمگن</td><td>روش جداسازی</td></tr> <tr> <td>آب و روغن</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>الکل ۹۰٪</td><td></td><td></td></tr> </table>	نام مخلوط	همگن یا ناهمگن	روش جداسازی	آب و روغن			الکل ۹۰٪			۲
نام مخلوط	همگن یا ناهمگن	روش جداسازی									
آب و روغن											
الکل ۹۰٪											
۲	به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید. ح) کدام یک خالص است؟ (سکه - شکر) خ) کدام یک از تغییرات زیر مفید است؟ (سوختن مهار شده، پیری، فاسد شدن سیب، پختن غذا) د) یک نوع کاتالیزگر در بدن انسان نام ببرید. ذ) در یک باتری انرژی شیمیایی به چه نوع انرژی تبدیل می شوند؟ ر) کدام یک از ایزوتوپ های هیدروژن ناپایدار (پرتوزا است)؟ ز) دو کاربرد مفید ایزوتوپ ناپایدار را در زندگی بنویسید.	۳									
۳	مفاهیم زیر را به طور دقیق تعریف کنید. ژ) سوسپانسیون: س) انحلال پذیری: ش) سوختن: ص) کاتالیزگر: ض) ایزوتوپ:	۴									

نام درس: شیمی و زمین شناسی هشتم نام دبیر: تاریخ امتحان: ساعت امتحان: مدت امتحان: ۸۰ دقیقه		جمهوری اسلامی ایران		پاسخ نامه سوالات	
۳	راهنمای تصحیح				۳
۲/۲۵	۱ الف) عنصر ب) نیتروژن پ) فرآورده ت) بازی - (۷-۱۴) - آبی یا بنفش ث) سانتیفریوژ ج) عدد اتمی چ) صفر یا ناچیز (هر مورد ۰/۲۵)				
۱	۲	نام مخلوط	همگن یا ناهمگن	روش جداسازی	(هر مورد ۰/۲۵)
		آب و روغن	ناهمگن	قیف جدا کننده	
		الکل ۹۰٪	همگن	دستگاه تقطیر	
۲	۳	ح) شکر خ) سوختن مهار شده - پختن غذا د) آنزیم ذ) الکتریکی ر) ³ H ز) شناسایی و درمان بیماری - تولید انرژی - حسگر آتش سوزی (دو مورد) (هر مورد ۰/۲۵)			
۳	۴	ژ) ذرات معلق جامد در مایع (مخلوط ناهمگن) س) بیشترین مقدار ماده حل شونده در مقدار معینی حلال در دمای مشخص ش) تغییر شیمیایی که طی آن ماده با اکسیژن سریع ترکیب شده و نور و گرما آزاد می شود. ص) ماده ای که به انجام واکنش سرعت می بخشد ولی خود مصرف نمی شود و تغییر نمی کند. ض) تعداد پروتون ها برابر ولی تعداد نوترون ها متفاوت است.			
۱	۵	در سدیم کلرید با افزایش دما انحلال پذیری افزایش (نمودار رو به بالا) (مستقیم) ولی در اکسیژن با افزایش دما انحلال پذیری کاهش می یابد (نمودار رو به پایین) (غیرمستقیم)			
۰/۷۵	۶	گلوکز موجود در غذا را با اکسیژن ترکیب کرده در حضور آنزیم و کربن دی اکسید، آب و انرژی تولید می کنند. (هر مورد ۰/۲۵)			
۱	۷	۱) آب ۲) نمک ۳) کربن دی اکسید - انرژی مکانیکی (هر مورد ۰/۲۵)			
۱	۸	ناقص: اکسیژن به مقدار کافی نیست و علاوه بر کربن دی اکسید و بخار آب، کربن مونوکسید تولید می شود. کامل: اکسیژن به مقدار کافی وجود دارد و کربن دی اکسید و بخار آب تولید می شود. (هر مورد ۰/۲۵)			
۱	۹	محلول	حلال	حل شونده	$\frac{250 \times 50}{150}$ پاسخ نهایی ۸۳/۳ (هر مورد ۰/۲۵)
		۱۵۰	۱۰۰	۵۰	
		g ۲۵۰		۸۳/۳ ؟	
۰/۵	۱۰	Be دو لایه لایه اول دو الکترون و لایه دوم دو الکترون (شکل) (۰/۲۵) F دو لایه لایه اول دو الکترون و لایه دوم هفت الکترون (شکل) (۰/۲۵)			
۱/۵	۱۱	Na : e: 11 p: 11 n: 23-11= 12 Al : p: 13 n: 27-13=14 e: 13-3= 10 هر مورد (۰/۲۵)			